



SOLAI IN FERRO - LOCALE BS1-BS2-BS3

- profilati in acciaio S275 (Fe 430) HE 100 A
- tavelloni interposti
- soletta in cls armato spessore 4 cm,
- rete elettrosaldata Ø 5/10x10
- carico utile 200 Kg/mq



CERCHIATURA TIPO "B"



ARCHITRAVATURA



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO			
Archivio di Stato di Livorno			
			
oggetto	PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE EX CARCERI DEI DOMINICANI A LIVORNO		
tavola	Dettagli costruttivi: cerchiature e solai in ferro - loc. tec. n. 19		
serie	AR	preliminare ☐ definitivo ☐ esecutivo ☒	Stato: Progetto
rapporto:	1/50	Data: dicembre 2014	Aggiornamento:
Direzione Archivio di Stato Responsabile procedimento Progetto architettonico Coordinatore per la sicurezza Progetto impianti Progetto antincendio			
Dott. Massimo Sanacore Arch. Daniela Fabiani (Direzione Generale per gli Archivi) Arch. Giorgio Elio Pappagallo (S.R.A.S.A.E. - Firenze-Pistoia-Prato) collaboratori: arch. Giuseppe Cristofalli arch. Elisabetta Costa arch. Riccardo Cioffi Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboratori: arch. Elisabetta Costa Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboratori: ing. Fabrizio Martinoli Ing. Fabrizio Martinoli s.r.l.			